




## Elevador 4 Columnas





CÓDIGO	PRODUCTO	PESO NETO	ALTURA TOTAL (A)	ALTURA MIN. (E)	ANCHO TOTAL (C)	ANCHO LIBRE (D)
ELEV4C	ELEVADOR 4 COLUMNAS 4,5 TON.	1500 kg	2230 mm	192 mm	3340 mm	2900 mm
LARGO TOTAL	LARGO DE PLATAFORMA	ANCHO ENTRE PLATAFORMAS	ANCHO DE PLATAFORMA	ALTURA MÁX./DE ELEVACIÓN (B)		
5440 mm	4960 mm	800 - 1100 mm	550 mm	1830 mm		
TIEMPO DE ASCENSO	TIEMPO DE DESCENSO	POTENCIA DEL MOTOR	VOLTAJE			
55 segundos	45 segundos	2.2 Kw	380 V 50 Hz 3 HP - 220 V 50 Hz 1 HP			

4,5  
Ton.



**ELEV4C**



### Características


- Incluye 10 lts. de aceite hidráulico
- Bloqueo neumático
- Sistemas de rampas deslizables para alineación
- Válvula de seguridad por rotura de mangueras
- Opcional: Crique transversal de 2.8 Ton.
- Central hidráulica motorizada
- Pintura en polvo horneada
- Bases de acero de corte láser de gran espesor (19 mm)
- Garantía: 2 Años

1




Sistemas de rampas deslizables para alineación

2



Espacios desplazables para platos de alineación

3



Rampas de ascenso y descenso rebatibles y antideslizantes

4



Seguridad con bloqueo neumático y trabas dispuestas cada 100 mm



5



Central hidráulica motorizada de fácil accionamiento y gran potencia

6



Opcional: Crique transversal de 2.8 Ton.